

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел...131.....подотдел...а.....

За добив на дървесина от отдел...131.....подотдел...а.....
 На ТП ДГС/ДЛС...ТП „ДГС Ново Паничарево“...../потъпва се само за държавни гори/
 Ново Паничарево

На ТП Д/С/Д/С... ТП „Д/С Ново Паничарево“.....**Ново Паничарево**.....;
Община**Приморско**.....; Землище*(потег се само за недържавни гори)*

Община **Приморско**....., Землище **КВО**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | |
|---|---|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища |
|  | съществуващ автомобилен път |
|  | технологична просека |
|  | граница на насаждението |

-  проектирани тракторни вр. извозни пътища
 временен склад
 трасе на въжена линия
 проектиран автомобилен път
 проектиран железопътен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечтапрореждане на 2 пъти...../ интензивност 30 % /

Втори вид сеч/ интензивност%/

2. Площ на подотдела ...1,0 ха.... 3. Размер на сечището..... 1,0..... ха

4. Състав по план/програма здгл 5, избк 5, трп, брк, действителен здгл 5, избк 5, трп, брк,

5. Запас на 1 ха: с клони...270.....куб.м/ха , без клони221.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина31.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	здгл	избк	трп	дърв. вид	здгл	избк	трп	вър-шина
категория				категория				
едра	10			дребна				
средна	8	1		дърва	2	8	2	

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – ВКС 1.1 Защитени територии и защитени зони – 33 „Босна“; При провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина не по-малко от 10% от запаса

на насаждението преди сечта. ВКС 2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – запазване на видовото разнообразие, разновъзрастната структура на насажденията, естествено възобновяване. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина и се запазват дървета с хралупи и стари дървета; Да се спазват технологичните схеми и техника, осигуряваща минимално нарушаване на земната повърхност при извоза дървесина.; ВКС 4.2 Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във водосборите – Да не се нарушава покритието на ГТ с гора във водосбора с цел запазване на водния отток. Да не се допуска изхвърляне на вършината в тях.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като се използват биологично разградими масла и абсорбираща пелена при зареждането им. Кастренето и разкриването на отсечените стъбла се извършва в сечището или при необходимост от извоз на по-дълги стъблени секции се допуска разкриването на временния склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с кола с животинска теглителна сила (нает обзор) и/или специализиран трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) стъблените секции и сортиментите, заложи за добив в договора, съгласно БДС. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биоразградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти. Предвидените за добив сортименти ще се извозят с високопроходими МПС от вр. складове в сечището до временен склад на разстояние до 1 км от обекта

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40 м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияк и почвата – Да не се отсичат немаркирани дървета. Да се избира правилна посока на повале на стъблата. Извоза на сървесина да става по схемата за извозните пътища

10. Начини за почистване на сечището Вършината, отпада и неизползваемата дървесина да се разхвърлят равномерно по цялата площ на сечището в непосредствен досег със земата. Да не се допуска наличие на вършина в непосредствена близост на пътищата, временните складове и водните течения (дерета).

11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове. Работниците на фирмата изпълнител да са правоспособни и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч, да притежават разрешително за достъп. Битовите отпадъци да се изнасят ежедневно извън горските територии изхвърлят на определените за това места. Горивните материали да се съхраняват съгласно изискванията с цел недопускане на горски пожари и др. Складираната дървесина да не е в непосредствен достъп с оставащите на корен дървета.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел...131.....подотдел...Г.....

На ТП ДГС/ДЛС...ТП „ДГС Ново Паничарево“...../потъква се само за държавни гори/

ОбщинаПриморско.....; ЗемлищеНово Паничарево.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- граница на насаждението

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- /// нема ркнната площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **прореждане** / интензивност **15 %** /
- Втори вид сеч / интензивност % /
2. Площ на подотдела ... **1,1** ха ... 3. Размер на сечището **1,1** ха
4. Състав по план/програма **избк 6, здгл 4**, действителен **избк 6, здгл 4**,
5. Запас на 1 ха: с клони ... **336** куб.м/ха, без клони ... **281** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .. **22** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **36** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	избк	здгл	дърв. вид	избк	здгл	вър-шина
категория			категория			
едра			дребна	1		
средна	3		дърва	14	18	

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м в сечището, 1000 м до временен склад подотдел 131:з;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) – **ВКС 1.1 Защитени територии и защитени зони – 33 „Босна“**; При провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина не по-малко от 10% от запаса на насаждението преди сечта. **ВКС 2** Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – запазване на видовото разнообразие, разновъзрастната структура на насажденията, естествено възобновяване. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина и се запазват дървета с хралупи и стари дървета; Да се спазват технологичните схеми и техника, осигуряваща минимално нарушаване на земната повърхност при извози дървесина.; **ВКС 4.2** Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във водосборите – Да не се нарушава покритието на ГТ с гора във водосбора с цел запазване на водния отток. Да не се допуска изхвърляне на вършината в тях. **ВКС 3** Екосистеми и местообитания - Чисти и смесени гори на източен бук; Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и др.


III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като се използват биологично разградими масла и абсорбираща пелена при зареждането им. Кастренето и разкрояването на отсечените стъбла се извършва в сечището или при необходимост от извоз на по-дълги стъблени секции се допуска разкрояването на временния склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с кола с животинска теглителна сила (нает обзор и/или специализиран трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) стъблените секции и сортиментите, заложи за добив в договора, съгласно БДС. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биоразградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти. Предвидените за добив сортименти ще се извозят с високопроходими МПС от вр. складове в сечището до временен склад на разстояние до 1 км от обекта
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...40 м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина М.
7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина М.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата – Да не се отсичат немаркирани дървета. Да се избира правилна посока на повяляне на стъблата. Извоза на сървесина да става по схемата за извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището Вършината, отпада и неизползваемата дървесина да се разхвърлят равномерно по цялата площ на сечището в непосредствен досег със земата. Да не се допуска наличие на вършина в непосредствена близост на пътищата, временните складове и водните течения (дерета).
11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове. Работниците на фирмата изпълнител да са правоспособни и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч, да притежават разрешително за достъп. Битовите отпадъци да се изнасят ежедневно извън горските територии изхвърлят на определените за това места. Горивните материали да се съхраняват съгласно изискванията с цел недопускане на горски пожари и др. Складираната дървесина да не е в непосредствен достъп с оставащите на корен дървета.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел...131.....подотдел...е.....
 На ТП ДГС/ДЛС...ТП „ДГС Ново Паничарево“...../потъква се само за държавни гори/
 ОбщинаПриморско.....; ЗемлищеНово Паничарево.....;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | | | |
|---------|---|---------|--|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| --- | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| == | съществуващ автомобилен път | XXXXXX | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | технологична просека | +=+=+= | проектиран автомобилен път |
| ■ | граница на насаждението | /// | немаркирана площ |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечтапрореждане...../ интензивност 15 % /
- Втори вид сеч/ интензивност%/
2. Площ на подотдела ...16,3 ха.... 3. Размер на сечището..... 16,3..... ха
4. Състав по план/програма избк 9, изгор 1, трп, чб, подраст избк 10, действителен избк 9, изгор 1, трп, чб, подраст избк 10,
5. Запас на 1 ха: с клони...288.....куб.м/ха , без клони242.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина300.....лежаща маса, куб.м.

7. Очакван добив от маркираната дървесина300.....лежаща маса, куб.м.																
дърв. вид	избк	изгор	чб	гбр	срлп	трп	мжд	дърв. вид	избк	изгор	чб	гбр	срлп	трп	мжд	
категория								категория								
едра	4		3					дребна	8							вър-
средна	93		1	1				дърва	181	1		1	2	4	1	шина
..... средна височина % на покритие)																

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м в сечището, 900 м до временен склад подотдел 131:3;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – ВКС 1.1 Защитени територии и защитени зони – 33 „Босна“; При провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина не по-малко от 10% от запаса на насаждението преди сечта. ВКС 1.2 Наличие на редки и застрашени видове Странджанско бясно дърво (*Daphne pontica* L.); Източен лопох (*Trachystemonorientalis* L.); Пролетно ботурче (*Cyclamen coum* Mill.). При дейностите да се внимава да не се повредят индивидите. Да не се разкъсва склопа при извеждане на сечи. ВКС 2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – запазване на видовото разнообразие, разновъзрастната структура на насажденията, естествено възобновяване. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина и се запазват дървета, храмули и стари дървета; Да се спазват технологичните схеми и техника, осигуряваща минимално нарушаване на земята повърхност при извоза на дървесина.; ВКС 4.2 Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във водосборите – Да не се нарушава покритието на ГТ с гора във водосбора с цел запазване на водния отток. Да не се допуска изхвърляне на вършината в тях. ВКС 3 Екосистеми и местообитания - Чисти и смесени гори на източен бук; Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с храмули, зони на спокойствие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като се използват биологично разградими масла и абсорбираща пелена при зареждането им. Кастренето и разкрояването на отсечените стъбла се извършва в сечището или при необходимост от извоз на по-дълги стъблени секции се допуска разкрояването на временния склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с кола с животинска теглителна сила (нает обзор) и/или специализиран трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени стъблените секции и сортиментите, заложили за добив в договора, съгласно БДС. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биоразградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти. Предвидените за добив сортименти ще се извозят с високопроходими МПС от вр. складове в сечището до временен склад на разстояние до 1 км от обекта
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40 м (не по-малко от 40 м), дължина 600м, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширинам.
7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата – Да не се отсичат немаркирани дървета. Да се избира правилна посока на повяляне на стъблата. Извоза на сървесина да става по схемата за извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището Вършината, отпада и неизползваемата дървесина да се разхвърлят равномерно по цялата площ на сечището в непосредствен досег със земата. Да не се допуска наличие на вършина в непосредствена близост на пътищата, временните складове и водните течения (дерета).
11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконните нормативни актове. Работниците на фирмата изпълнител да са правоспособни и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч, да притежават разрешително за достъп. Битовите отпадъци да се изнасят ежедневно извън горските територии изхвърлят на определените за това места. Горивните материали да се съхраняват съгласно изискванията с цел недопускане на горски пожари и др. Складираната дървесина да не е в непосредствен достъп с оставащите на корен дървета.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и пътя на влостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел...131.....подотдел...Ж.....

На ТП ДГС/ДЛС...ТП „ДГС Ново Паничарево“...../потъква се само за държавни гори/

ОбщинаПриморско.....; ЗемлищеНово Паничарево.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

1. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- граница на насаждението

- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
-

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечтапрореждане на 2 пъти...../ интензивност 30 % /
Втори вид сеч/ интензивност%/
2. Площ на подотдела ...4,2 ха....
3. Размер на сечището..... 4,2..... ха
4. Състав по план/програма изгор 6, избк 4, действителен изгор 6, избк 4,
5. Запас на 1 ха: с клони...252.....куб.м/ха, без клони221.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина36.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	изгор	избк	дърв. вид	изгор	избк
категория			категория		
едра			дребна		
средна		4	дърва	6	26

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 50 м в сечището, 800 м до временен склад подотдел 131:3;

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододажни зони, биологично разнообразие и др.) – ВКС 1.1 Защитени територии и защитени зони – 33 „Босна“; При провеждане на сечи се запазват стояща и

лежаща мъртва дървесина не по-малко от 10% от запаса на насаждението преди сечта. ВКС 2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – запазване на видовото разнообразие, разновъзрастната структура на насажденията, естествено възобновяване. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина и се запазват дървета с хралупи и стари дървета; Да се спазват технологичните схеми и техника, осигуряваща минимално нарушаване на земната повърхност при извоза на дървесина.; ВКС 4.2 Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във водосборите – Да не се нарушава покритието на ГТ с гора във водосбора с цел запазване на водния отток. Да не се допуска изхвърляне на вършината в тях.

3 Екосистеми и местообитания - Чисти и смесени гори на източен горун; Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като се използват биологично разградими масла и абсорбираща пелена при зареждането им. Кастренето и разкриването на отсечените стъбла се извършва в сечището или при необходимост от извоз на по-дълги стъблени секции се допуска разкриването на временния склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с кола с животинска теглителна сила (нает обзор) и/или специализиран трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) стъблените секции и сортиментите, заложили за добив в договора, съгласно БДС. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биоразградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти. Предвидените за добив сортименти ще се извозят с високопроходими МПС от вр. складове в сечището до временен склад на разстояние до 1 км от обекта

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40 м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., шир м.

7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата – Да не се отсичат немаркирани дървета. Да се избира правилна посока на повяляне на стъблата. Извоза на сървесина да става по схемата за извозните пътища

10. Начини за почистване на сечището Вършината, отпада и неизползваемата дървесина да се разхвърлят равномерно по цялата площ на сечището в непосредствен досег със земата. Да не се допуска наличие на вършина в непосредствена близост на пътищата, временните складове и водните течения (дерета).

11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове. Работниците на фирмата изпълнител да са правоспособни и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч, да притежават разрешително за достъп. Битовите отпадъци да се изнасят ежедневно извън горските територии изхвърлят на определените за това места. Горивните материали да се съхраняват съгласно изискванията с цел недопускане на горски пожари и др. Складираната дървесина да не е в непосредствен достъп с оставащите на корен дървета.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел...131.....подотдел...3.....

На ТП ДГС/ДЛС...ТП „ДГС Ново Паничарево“...../потъква се само за държавни гори/

ОбщинаПриморско.....; ЗемлищеНово Паничарево.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | |
|---|--|
| +++++ проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- съществуващи извозни пътища | ▲▲▲ временен склад |
| ===== съществуващ автомобилен път | XXXXXX трасе на въжена линия |
| ~~~~~ технологична просека | ==+==+== проектиран автомобилен път |
| граница на насаждението | немаркираната зона |
| ремонт на съществуващ път | нов проектиран път |
- На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечтапрореждане/ интензивност 25 % /
Втори вид сеч/ интензивност%/
2. Площ на подотдела ...22,7 ха... 3. Размер на сечището..... 22,7..... ха
4. Състав по план/програма избк 6, изгор 4, трп, брк действителен избк 6, изгор 4, трп, брк
5. Запас на 1 ха: с клонови...252.....куб.м/ха, без клонови236.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина651.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид	избк	изгор	гбр	трп	дърв. вид	избк	изгор	гбр	трп	дърв. вид	избк	изгор	гбр	трп
категория					категория					категория				
едра	2				дребна	10	6	2		вър-				
средна	124	35	13		дърва	413	35	4	17	шина				

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – ВКС 1.1 Защитени територии и защитени зони – 33 „Босна“; При провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина не по-малко от 10% от запаса на насаждението преди сечта. ВКС 1.2 Наличие на редки и застрашени видове Пролетно ботурче (Cyclamen coum Mill.); При дейностите да се внимава да не се повредят индивидите. Да не се разкъсва склопа при извеждане на сечи; ВКС 2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – запазване на видовото разнообразие, разновъзрастната структура на насажденията, естествено възобновяване. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина и се запазват дървета с хралупи и стари дървета; Да се спазват технологичните схеми и техники, осигуряваща минимално нарушаване на земната повърхност при извоза на дървесина.; ВКС 4.2 Гори с решаващо значение регулиране на водния отток във водосборите – Да не се нарушава покритието на ГТ с гора във водосбора с цел запазване на водния отток. Да не се допуска изхвърляне на вършината в тях. ВКС 3 Екосистеми и местообитания - Чисти и смесени гори на източен бук; Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като се използват биологично разградими масла и абсорбираща пелена при зареждането им. Кастренето и разкриването на отсечените стъбла се извършва в сечището или при необходимост от извоз на по-дълги стъблени секции се допуска разкриването на временния склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с кола с животинска теглителна сила (нает обзор) и/или специализиран трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) стъблените секции и сортиментите, заложили за добив в договора, съгласно БДС. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биоразградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти. Предвидените за добив сортименти ще се извозят с високопроходими МПС от вр. складове в сечището до временен склад на разстояние до 1 км от обекта
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40 м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата – Да не се отсичат немаркирани дървета. Да се избира правилна посока на повяляне на стъблата. Извоза на сървесина да става по схемата за извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището Вършината, отпада и неизползваемата дървесина да се разхвърлят равномерно по цялата площ на сечището в непосредствен досег със земата. Да не се допуска наличие на вършина в непосредствена близост на пътищата, временните складове и водните течения (дерета).
11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове. Работниците на фирмата изпълнител да са правоспособни и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч, да притежават разрешително за достъп. Битовите отпадъци да се изнасят ежедневно извън горските територии изхвърлят на определените за това места. Горивните материали да се съхраняват съгласно изискванията с цел недопускане на горски пожари и др. Складираната дървесина да не е в непосредствен достъп с оставащите на корен дървета.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на дърводобивна практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел...131.....подотдел...и.....

На ТП ДГС/ДЛС...ТП „ДГС Ново Паничарево“...../потълва се само за държавни гори/

ОбщинаПриморско.....; ЗемлищеНово Паничарево.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- граница на насаждението

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+== проектиран автомобилен път
- нов път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечтаселекционна/ интензивност 20 % /

Втори вид сеч/ интензивност%/

2. Площ на подотдела ...2,8 ха... 3. Размер на сечището..... 2,8..... ха

4. Състав по план/програма избк 10, изгор, подраст избк 10, изгор, действителен избк 10, изгор, подраст избк 10, изгор, гбр

5. Запас на 1 ха: с клони...436.....куб.м/ха , без клони ...390.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..28.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина321.....лежаща маса, куб.м.

категория	избк	гбр	категория	избк	гбр	вър-шина
едра	25		дребна	3		
средна	7		дърва	242	1	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 200 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – ВКС 1.1 Защитени територии и защитени зони – 33 „Босна“; При провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина не по-малко от 10% от запаса на насаждението преди сечта. ВКС 2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – запазване на видовото разнообразие, разновъзрастната структура на насажденията, естествено възобновяване. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина и се запазват дървета с хралупи и стари дървета; Да се спазват технологичните схеми и техника, осигуряваща минимално нарушаване на земната повърхност при извоз на дървесина.; ВКС 4.2 Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във водосборите – Да не се нарушава покритието на ГТ с гора във водосбора с цел запазване на водния отток. Да не се допуска изхвърляне на вършината в тях. ВКС 3 Екосистеми и местообитания - Чисти и смесени гори на източен бук; Да се осигури запазването на ключови елементи на биоразнообразието – острови на старостта, дървета с хралупи, зони на спокойствие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като се използват биологично разградими масла и абсорбираща пелена при зареждането им. Кастренето и разкрояването на отсечените стъбла се извършва в сечището или при необходимост от извоз на по-дълги стъблени секции се допуска разкрояването на временния склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с кола с животинска теглителна сила (нает обзор) и/или специализиран трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) стъблените секции и сортиментите, заложи за добив в договора, съгласно БДС. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биоразградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти. Предвидените за добив сортименти ще се извозят с високопроходими МПС от вр. складове в сечището до временен склад на разстояние до 1 км от обекта

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40 м (не по-малко от 40 м), дължина 400м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр. допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата – Да не се отсичат немаркирани дървета. Да се избира правилна посока на повяляне на стъблата. Извоза на сървесина да става по схемата за извозните пътища

10. Начини за почистване на сечището Вършината, отпада и неизползваемата дървесина да се разхвърлят равномерно по цялата площ на сечището в непосредствен досег със земата. Да не се допуска наличие на вършина в непосредствена близост на пътищата, временните складове и водните течения (дерета).

11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове. Работниците на фирмата изпълнител да са правоспособни и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч, да притежават разрешително за достъп. Битовите отпадъци да се изнасят ежедневно извън горските територии изхвърлят на определените за това места. Горивните материали да се съхраняват съгласно изискванията с цел недопускане на горски пожари и др. Складираната дървесина да не е в непосредствен достъп с оставащите на корен дървета.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел...345.....подотдел...в.....

На ТП ДГС/ДЛС...ТП „ДГС Ново Паничарево“...../потъква се само за държавни гори/

ОбщинаСозопол.....; ЗемлищеИндже войвода.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | |
|---|---|
| ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- съществуващи извозни пътища | ▲▲▲▲ временен склад |
| ===== съществуващ автомобилен път | xxx xx трасе на въжена линия |
| ~~~~~ технологична просека | += проектиран автомобилен път |
| ■ граница на насаждението | ▨ немаркирана част |
| — съществуващ извозен път до временни складове подотдели 345: 1, 4, 5 | |
| — нов извозен път до временни складове подотдели 345: 1, 4, 5 | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечтапрореждане...../ интензивност 25%/
- Втори вид сеч/ интензивност%/
2. Площ на подотдела ...17,2ха...3. Размер на сечището.....17,2..... ха
4. Състав по план/програмаизбк 5, гбр 2, изгор 2, бл 1, срлп, чб, действителен избк 5, гбр 2, изгор 2, бл 1, срлп, чб,
5. Запас на 1 ха: с клони.....280.....куб.м/ха, без клони238.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркиранатадървесина ...403.....лежаща маса,куб.м.

дърв. вид	избк	гбр	изгор	срлп	дърв. вид	избк	гбр	изгор	срлп		
категория					категория						
едра	5			2	дребна	1	2		1		вър-
средна	112	27	2	10	дърва	173	26	5	37		шина

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м; 650 м до временни складове подотдели 345:1, 4, 5

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)– ВКС 1.2 Пролетно ботурче (Cyclamen coum Mill.); Източен лопух (Trachystemonorientalis L.); Странджанско бясно дърво (Daphnerpontica L.) При дейностите да се внимава да не се повредят индивидите. Да не се разкъсва склопа при извеждане на сечи; ВКС 2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – запазване на видовото разнообразие, разновъзрастната структура на насажденията, естествено възобновяване. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина и се запазват дървета с хралупи и стари дървета; ВКС 4.2 Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток в водосборите – Да не се нарушава покритието на ГТ с гора във водосбора с цел запазване на водния отток. Да не се допуска изхвърляне на вършината в тях. Да се спазват технологичните схеми и техника, осигуряваща минимално нарушаване на земната повърхност при извоза на дървесина.;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като се използват биологично разградими масла и абсорбираща пелена при зареждането им. Кастренето и разкриването на отсечените стъбла се извършва в сечището или при необходимост от извоз на по-дълги стъблени секции се допуска разкриването на временния склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява скола с животинска теглителна сила (нает обзор) и/или специализиран трактор на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) стъблените секции и сортиментите, заложили за добив в договора, съгласно БДС. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биоразградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти. Предвидените за добив сортименти ще се извозят с високопроходими МПС от вр. складове в сечището до временен склад на разстояние до 1 км от обекта
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40 м (не по-малко от 40 м), дължина 500м, ширина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии:бр.допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.допустимо разстояние между тях.....м., дължина.....м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата – Да не се отсичат немаркирани дървета. Да се избира правилна посока на поваляне на стъблата. Извоза на сървесина да става по схемата за извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището Вършината, отпада и неизползваемата дървесина да се разхвърлят равномерно по цялата площ на сечището в непосредствен досег със земата. Да не се допуска наличие на вършина в непосредствена близост на пътищата, временните складове и водните течения (дерета).
11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове. Работниците на фирмата изпълнител да са правоспособни и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч, да притежават разрешително за достъп. Битовите отпадъци да се изнасят ежедневно извън горските територии изхвърлят на определените за това места. Горивните материали да се съхраняват съгласно изискванията с цел недопускане на горски пожари и др. Складираната дървесина да не е в непосредствен достъп с оставащите на корен дървета.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел...345.....подотдел...Г.....

За добив на дървесина от отдел...345.....подотдел...1.....
 На ТП ДГС/ДЛС...ТП „ДГС Ново Паничарево“...../потъпя се само за държавни гори/
 Източна райони

Община **Созопол** Землище **Индже войвода**
(потом да се само за недържави

Община **Созопол**.....; Землище **Дандже Водоединица**.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъхва се само за недържавни гори/

I. **Схема за добива на дървесина от насаждението**



Легенда:

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | проектирани коларски вр. извозни пътища |  | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
|  | съществуващи извозни пътища |  | временен склад |
|  | съществуващ автомобилен път |  | трасе на въжена линия |
|  | технологична просека |  | проектиран автомобилен път |
|  | граница на насаждението |  | немаркирана част |
|  | съществуващ извозен път до временен склад подотдел 345: 4, 5 | | |
|  | нов извозен път до временен склад подотдел 345: 4, 5 | | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечтапрореждане...../ интензивност 25%/
- Втори вид сечпросв. на път...../ интензивност%/
- Площ на подотдела ...20,2ха....3. Размер на сечището.....20,2..... ха
- Състав по план/програмаизгор 5, бл 2, избк 2, гбр 1, трп, срлп, бб, чб, действителен изгор 5, бл 2, избк 2, гбр 1, трп, срлп, бб, чб, мжд, кгбр;
- Запас на 1 ха: с клони.....163.....куб.м/ха, без клони147.....куб. м/ха.
- Среден наклон на терена ..21.....градуса.
- Очакван добив от маркиранатадървесина680.....лежаща маса,куб.м.

кате гория	дърв. вид										кате гория	дърв. вид										вър ши на
	изгор	избк	гбр	бб	чб	цр	срлп	трп	мжд	кгбр		изгор	избк	гбр	бб	чб	цр	срлп	трп	мжд	кгбр	
едра	3	5		11			9				дребна	3	10						1			
средна	51	164		3							дърва	48	213	36	14	16	1	27	44	9	12	

- Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
- Средно извозно разстояние 100 м; 500 м до временен склад подотдел 345:4, 5
- Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)— ВКС 1.2 Пролетно бутурче (Cyclamen coum Mill.); Източен лопух (Trachystemon orientalis L.); Странджанско бясно дърво (Daphnoperontica L.) При дейностите да се внимава да не се повредят индивидите. Да не се разкъсва склопа при извеждане на сечи; ВКС 2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – запазване на видовото разнообразие, разновъзрастна структура на насажденията, естествено възобновяване. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина и се запазват дървета с хралупи и стари дървета; ВКС 4.2 Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във водосборите – Да не се нарушава покритието на ГТ с гора във водосбора с цел запазване на водния отток. Да не се допуска изхвърляне на вършината в тях. Да се спазват технологичните схеми и техника, осигуряваща минимално нарушаване на земната повърхност при извоза на дървесина;

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като се използват биологично разградими масла и абсорбираща пелена при зареждането им. Кастренето и разкрояването на отсечените стъбла се извършва в сечището или при необходимост от извоз на по-дълги стъблени секции се допуска разкрояването на временния склад.
- Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява скола с животинска теглителна сила (нает обзор) и/или специализиран трактор на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) стъблените секции и сортиментите, заложи за добив в договора, съгласно БДС. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биоразградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти. Предвидените за добив сортименти ще се извозят с високопроходими МПС от вр. складове в сечището до временен склад на разстояние до 1 км от обекта
- Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
- Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40 м (не по-малко от 40 м), дължина 950 м, широчина 4 м.
 - Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
- Просеки за въжени линии: бр.допустимо разстояние между просеките м., дължина..... м., широчина м.
- Направа на технологични просекибр.допустимо разстояние между тях.....м., дължина.....м., широчина м.
- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .
- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата – Да не се отсичат немаркирани дървета. Да се избира правилна посока на повяляне на стъблата. Извоза на сървесина да става по схемата за извозните пътища
- Начини за почистване на сечището Вършината, отпада и неизползваемата дървесина да се разхвърлят равномерно по цялата площ на сечището в непосредствен досег със земата. Да не се допуска наличие на вършина в непосредствена близост на пътищата, временните складове и водните течения (дерета).
- Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове. Работниците на фирмата изпълнител да са правоспособни и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч, да притежават разрешително за достъп. Битовите отпадъци да се изнасят ежедневно извън горските територии изхвърлят на определените за това места. Горивните материали да се съхраняват съгласно изискванията с цел недопускане на горски пожари и др. Складираната дървесина да не е в непосредствен достъп с оставащите на корен дървета.
- Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел...408.....подотдел...б.....

На ТП ДГС/ДЛС...ТП „ДГС Ново Паничарево“...../попълва се само за държавни гори/

ОбщинаСозопол.....; ЗемлищеИндже войвода.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

граница на насаждението

извозен път до временен склад подотдел 409:1

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxx xx трасе на въжена линия

=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....постепенно котловинна...../ интензивност 20%/
- Втори вид сеч .....изсичане на подлеса...../ интензивност .....%/
2. Площ на подотдела ...22,9 ха...3. Размер на сечището.....22,9..... ха
4. Състав по план/програма бл 8, цр 2, гбр, срлп, брк, подлес кгбр 8, мжд 2, подраст бл 7, цр 2, срлп 1, брк, действителен бл 8, цр 2, гбр, срлп, брк, подлес кгбр 8, мжд 2, подраст бл 7, цр 2, срлп 1, брк,
5. Запас на 1 ха: с клони...222.....куб.м/ха, без клони ....187.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....577.....лежаща маса,куб.м.

| дърв. вид | бл | цр | гбр | срлп | мжд | кгбр | дърв. вид | бл | цр | гбр | срлп | мжд | кгбр | вършина |
|-----------|----|----|-----|------|-----|------|-----------|----|----|-----|------|-----|------|---------|
|           |    |    |     |      |     |      |           |    |    |     |      |     |      |         |
| едра      | 1  | 22 |     |      |     |      | дребна    | 1  | 4  | 1   | 2    |     |      |         |
| средна    | 2  | 2  | 92  | 17   |     |      | дърва     | 24 | 97 | 144 | 42   | 32  | 74   |         |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бл 7,цр 2;срлп

- 1, брк, с. ест; възр. 10, пълн. 0,5, вис. 0,3;
9. Средно извозно разстояние 250м; 1700 м до временен склад подотдел 409:1
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)– ВКС 1.2 Пролетно ботурче (Cyclamen coum Mill.); Източен лопух (Trachystemon orientalis L.); Странджанско бясно дърво (Daphnerpontica L.) При дейностите да се внимава да не се повредят индивидите. Да не се разкъсва склопа при извеждане на сечи; ВКС 2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – запазване на видовото разнообразие, разновъзрастната структура на насажденията, естествено възобновяване. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина и се запазват дървета с хралупи и стари дървета; Да се спазват технологичните схеми и техника, осигуряваща минимално нарушаване на земната повърхност при извоза на дървесина;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като се използват биологично разградими масла и абсорбираща пелена при зареждането им. Кастренето и разкриването на отсечените стъбла се извършва в сечището или при необходимост от извоз на по-дълги стъблени секции се допуска разкриването на временния склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява скола с животинска теглителна сила (нает обзор) и/или специализиран трактор на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) стъблените секции и сортиментите, заложили за добив в договора, съгласно БДС. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биоразградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти. Предвидените за добив сортименти ще се извозят с високопроходими МПС от вр. складове в сечището до временен склад на разстояние до 1 км от обекта
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
  - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40 м (не по-малко от 40 м), дължина 350 м, ширина 4 м.
  - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: ....бр.допустимо разстояние между просеките..... м., дължина..... м., ширина..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.допустимо разстояние между тях.....м., дължина.....м., ширина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата – Да не се отсичат немаркирани дървета. Да се избира правилна посока на повяляне на стъблата. Извоза на сървесина да става по схемата за извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището Вършината, отпада и неизползваемата дървесина да се разхвърлят равномерно по цялата площ на сечището в непосредствен досег със земата. Да не се допуска наличие на вършина в непосредствена близост на пътищата, временните складове и водните течения (дерета).
11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове. Работниците на фирмата изпълнител да са правоспособни и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч, да притежават разрешително за достъп. Битовите отпадъци да се изнасят ежедневно извън горските територии изхвърлят на определените за това места. Горивните материали да се съхраняват съгласно изискванията с цел недопускане на горски пожари и др. Складираната дървесина да не е в непосредствен достъп с оставащите на корен дървета.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел...410.....подотдел...а.....

На ТП ДГС/ДЛС...ТП „ДГС Ново Паничарево“...../потъква се само за държавни гори/

Община .....Созопол.....; Землище .....Индже войвода.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

■ граница на насаждението

— извозен път до временен склад подотдел 412:2

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxx xx трасе на въжена линия

+= проектиран автомобилен път

■ немаркирана част

Приложение схема извозен път до временен склад подотдел 412:2

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта**постепенно котловинна**...../ интензивност **25%**/
 2. Площ на подотдела ...**14.4** ха...3. Размер на сечището.....**14.4**..... ха
 4. Състав по план/програма **цр 6, бл 4, изгор, пкл, подлес кгбр 10, мжд 2, подраст бл 5, цр 4, изгор 1; действителен цр 6, бл 4, изгор, пкл, подлес кгбр 10, мжд 2, подраст бл 5, цр 4, изгор 1;**
 5. Запас на 1 ха: с клони...**228**.....куб.м/ха, без клони**196**.....куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена ..**21**.....градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина**193**.....лежаща маса, куб.м.
 дърв.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| дърв. вид | | | | | | | | | | | | | | | | дърв. вид | | | | | | | | | | | | | | | |
| категория | | | | | | | | | | | | | | | | категория | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | дърва | | | | | | | | | | | | | | | |
| едра | | | | | | | | | | | | | | | | дребна | | | | | | | | | | | | | | | |
| средна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бл 5, пр 4; изгор 1, с. ест; възр. 5, пълн. 0,4, вис. 0,2; 1, брк, с. ест; възр. 10, пълн. 0,5, вис. 0,3;
9. Средно извозно разстояние 250м; 2800 м до временен склад подотдел 412:2
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – ВКС 1.2 Пролетно ботурче (*Cyclamen coum* Mill.); Източен лопух (*Trachystemon orientalis* L.); Странджанско бясно дърво (*Daphnerepontica* L.) При дейностите да се внимава да не се повредят индивидите. Да не се разкъсва склопа при извеждане на сечи; ВКС 2 Екосистема и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – запазване на видовото разнообразие, разновъзрастната структура на насажденията, естествено възобновяване. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина и се запазват дървета с хралупи и стари дървета; Да се спазват технологичните схеми и техника, осигуряваща минимално нарушаване на земната повърхност при извоза на дървесина;
- III. Технологични изисквания

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като се използват биологично разградими масла и абсорбираща пелена при зареждането им. Кастренето и разкрояването на отсечените стъбла се извършва в сечището или при необходимост от извоз на по-дълги стъблени секции се допуска разкрояването на временния склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява скола с животинска теглителна сила (нает обзор) и/или специализиран трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) стъблените секции и сортиментите, заложи за добив в договора, съгласно БДС. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биоразградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти. Предвидените за добив сортименти ще се извозят с високопроходими МПС от вр. складове в сечището до временен склад на разстояние до 1 км от обекта
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40 м (не по-малко от 40 м), дължина 350 м, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии:бр.допустимо разстояние между просеките..... м., дължина..... м., ширина..... м.
7. Направа на технологични просекибр.допустимо разстояние между тях.....м., дължина.....м., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младията и почвата – Да не се отсичат немаркирани дървета. Да се избира правилна посока на повяляне на стъблата. Извоза на сървесина да става по схемата за извозните пътища
10. Начини за почистване на сечището Вършината, отпада и неизползваемата дървесина да се разхвърлят равномерно по цялата площ на сечището в непосредствен досег със земата. Да не се допуска наличие на вършина в непосредствена близост на пътищата, временните складове и водните течения (дерета).
11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове. Работниците на фирмата изпълнител да са правоспособни и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч, да притежават разрешително за достъп. Битовите отпадъци да се изнасят ежедневно извън горските територии изхвърлят на определените за това места. Горивните материали да се съхраняват съгласно изискванията с цел недопускане на горски пожари и др. Складираната дървесина да не е в непосредствен достъп с оставащите на корен дървета.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: