

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел...412.....подотдел...б.....

На ТП ДГС/ДЛС...ТП „ДГС Ново Паничарево“...../потъпва се само за държавни гори/

ОбщинаСозопол.....; ЗемлищеИндже войвода.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъпва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

граница на насаждението

съществуващ извозен път до временен склад подотдел 412:2

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxx xx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....постепенно-котловинна...../ интензивност 20%/

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%/

2. Площ на подотдела ...8,6ха....3. Размер на сечището.....8,6..... ха

4. Състав по план/програма цр 7, бл 3, изгор, гбр, избк; подраст црб, бл4, подлес кгбр7, мжд3 действителен цр 7, бл 3, изгор, гбр, избк, срлп; подраст цр 6, бл 4, подлес кгбр 7, мжд 3

5. Запас на 1 ха: с клони...287.....куб.м/ха, без клони ....245.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....460.....лежаща маса,куб.м.

| дърв.<br>вид<br>категория | цр | бл | избк | гбр | срлп | мжд | дърв.<br>вид<br>категория | цр | бл | избк | гбр | срлп | мжд | вър-<br>шина |
|---------------------------|----|----|------|-----|------|-----|---------------------------|----|----|------|-----|------|-----|--------------|
| едра                      | 8  | 11 | 3    |     | 11   |     | дребна                    | 1  | 1  |      |     | 1    |     |              |
| средна                    |    |    | 3    |     | 9    |     | дърва                     | 45 | 51 | 9    | 214 | 22   | 71  |              |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) цр 8; бл 2, с. ест; възр. 5, пълн. 0,5, вис. 0,2;

9. Средно извозно разстояние 250м; 1200 м до временен склад подотдел 412:2

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)– ВКС 1.2 Странджанско бясно дърво (*Daphnerpontica* L.) При дейностите да се внимава да не се повредят индивидите. ВКС 2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – запазване на видовото разнообразие, разновъзрастната структура на насажденията, естествено възобновяване. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина и се запазват дървета с хралупи и стари дървета; Да се спазват технологичните схеми и техника, осигуряваща минимално нарушаване на земната повърхност при извоза на дървесина.;

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като се използват биологично разградими масла и абсорбираща пелена при зареждането им. Кастренето и разкриването на отсечените стъбла се извършва в сечището или при необходимост от извоз на по-дълги стъблени секции се допуска разкриването на временния склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява скола с животинска теглителна сила (нает обзор) и/или специализиран трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) стъблените секции и сортиментите, заложили за добив в договора, съгласно БДС. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биоразградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти. Предвидените за добив сортименти ще се извозят с високопроходими МПС от вр. складове в сечището до временен склад на разстояние до 1 км от обекта

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40 м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: .... бр.допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина..... м

7. Направа на технологични просеки .....бр.допустимо разстояние между тях.....м., дължина ...м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата – Да не се отсичат немаркирани дървета. Да се избира правилна посока на повале на стъблата. Извоза на сървесина да става по схемата за извозните пътища

10. Начини за почистване на сечището Вършината, отпада и неизползваемата дървесина да се разхвърлят равномерно по цялата площ на сечището в непосредствен досег със земата. Да не се допуска наличие на вършина в непосредствена близост на пътищата, временните складове и водните течения (дерета).

11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове. Работниците на фирмата изпълнител да са правоспособни и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч, да притежават разрешително за достъп. Битовите отпадъци да се изнасят ежедневно извън горските територии изхвърлят на определените за това места. Горивните материали да се съхраняват съгласно изискванията с цел недопускане на горски пожари и др. Складираната дървесина да не е в непосредствен достъп с оставащите на корен дървета.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел...412.....подотдел...г.....

На ТП ДГС/ДЛС...ТП „ДГС Ново Паничарево“...../потъпва се само за държавни гори/

Община .....Созопол.....; Землище .....Индже войвода.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъпва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

граница на насаждението

съществуващ извозен път до временен склад подотдел 412:2

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxx xx трасе на въжена линия

+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечтапостепенно котловинна...../ интензивност 20%/

Втори вид сеч/ интензивност%/

2. Площ на подотдела ...24,1ха...3. Размер на сечището.....24,1..... ха

4. Състав по план/програма цр 6, бл 4, избк, гбр, пкл, срлп, подлес кгбр8, мжд2, подраст цр 6, бл 3, мжд 1

действителен цр 6, бл 4, избк, гбр, пкл, срлп, подлес кгбр 8, мжд 2, подраст цр 6, бл 3, мжд 1

5. Запас на 1 ха: с клони...210.....куб.м/ха, без клони177.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..14...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина1130.....лежаща маса,куб.м.

| дърв. вид | цр | бл | избк | гбр | срлп | мжд | дърв. вид | цр | бл | избк | гбр | срлп | мжд | вър-шина |
|-----------|----|----|------|-----|------|-----|-----------|-----|-----|------|-----|------|-----|----------|
| категория | цр | бл | избк | гбр | срлп | мжд | категория | цр | бл | избк | гбр | срлп | мжд | вър-шина |
| едра | 60 | 53 | 1 | | 9 | | дребна | 10 | 5 | | | 1 | | |
| средна | 3 | 1 | 1 | | 14 | | дърва | 285 | 209 | 11 | 250 | 29 | 188 | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) цр 6;

бл 3, мжд 1,с. ест; възр. 10, пълн. 0,5, вис. 0,2;

9. Средно извозно разстояние 250 м; 750 м до временен склад подотдел 412:2

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)– ВКС 1.2 Странджанско бясно дърво (*Daphnepontica L.*)

При дейностите да се внимава да не се повредят индивидите. ВКС 2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт – запазване на видовото разнообразие, разновъзрастната структура на насажденията, естествено възобновяване. Да се поддържа определено количество мъртва дървесина и се запазват дървета с хралупи и стъбла; Да се спазват технологичните схеми и техника, осигуряваща минимално нарушаване на земната повърхност при извоза на дървесина.;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, като се използват биологично разградими масла и абсорбираща пелена при зареждането им. Кастренето и разкрояването на отсечените стъбла се извършва в сечището или при необходимост от извоз на по-дълги стъблени секции се допуска разкрояването на временния склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява скола с животинска теглителна сила (нает обзор) и/или специализиран трактор на(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) стъблените секции и сортиментите, заложи за добив в договора, съгласно БДС. Всички машини използвани в дърводобивния процес да използват биоразградимо масло в хидравликата и да са оборудвани със средства за абсорбиране на нефтени продукти. Предвидените за добив сортименти ще се извозят с високопроходими МПС от вр. складове в сечището до временен склад на разстояние до 1 км от обекта

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40 м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.допустимо разстояние между тях.....м., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата – Да не се отсичат немаркирани дървета. Да се избира правилна посока на повяляне на стъблата. Извоза на сървесина да става по схемата за извозните пътища

10. Начини за почистване на сечището Вършината, отпада и неизползваемата дървесина да се разхвърлят равномерно по цялата площ на сечището в непосредствен досег със земата. Да не се допуска наличие на вършина в непосредствена близост на пътищата, временните складове и водните течения (дерета).

11. Други указания: Да се спазва ЗГ и подзаконовите нормативни актове. Работниците на фирмата изпълнител да са правоспособни и да са преминали инструктаж по спазване на изискванията за правилна и безопасна сеч, да притежават разрешително за достъп. Битовите отпадъци да се изнасят ежедневно извън горските територии изхвърлят на определените за това места. Горивните материали да се съхраняват съгласно изискванията с цел недопускане на горски пожари и др. Складираната дървесина да не е в непосредствен достъп с оставащите на корен дървета.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: